## **TECHNISCHES DATENBLATT**

### Sonnenschutzfolie S 30 Silber mittel außen

# .HAHN. SONNENSCHUTZ

#### ALLEFOLIEN.DE

#### REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 70 %

Strahlungsdurchlässigkeit	28 %
Strahlungsreflexion	47 %
Strahlungsabsorption	25 %
Lichtdurchlässigkeit	30 %
Lichtreflexion innen	43 %
Lichtreflexion außen	43 %
Reduzierung der Blendung Reduzierte Gesamtsonnenenergie UV - Schutz G - Wert Emissionsgrad Folienstärke	68 % 70 % 99 % 0,34 0,73
Emissionsgrad	0,73
Folienstärke	69µm

#### **EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION**

Einfachverglasung klar
Einfachverglasung getönt
Isolierverglasung klar
Isolierverglasung getönt
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar
Dreifachverglasung

#### **GARANTIE**

2 Jahre horizontale Verlegung, 4 Jahre vertikale Verlegung

#### **KLEBSTOFF**

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



#### **EIGENSCHAFTEN**

- ✓ Optimaler Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Mittlere Tönung
- ✓ Sehr hohe Hitzereduzierung
- ✓ Reduzierung der Blendung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)